

Han 16A/25EMV-AK f. Easy-Lock



이미지는 예시용일 뿐 입니다. 제품 설명을 참조하십시오.

부품 번호	09 20 016 5425
사양	Han 16A/25EMV-AK f. Easy-Lock
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200165425

식별

카테고리	액세서리
후드/하우징 시리즈	Han A [®]
액세서리 유형	보호 커버
액세서리 설명	벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원 표면 실장 하우징 지원
	케이블 투 케이블 하우징 지원 금속
	고정용 코드 적용

버전

규격	16 A
잠금 유형	싱글 잠금 레버

기술적 특성

제한 온도	-40 +125 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급	IP65
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급	4
	4X
	12

자재 특성

표면 (후드/하우징)	분말 코팅방식
재료 (실)	NBR
RoHS	준수
ELV 상태	준수

페이지 1 / 2 | 생성 일자 2025-01-06 | 여기에 규정된 데이터는 온라인 카탈로그에서 추출된 것입니다. 전반적인 최신 정보 및 데이터는 사용자 설명서를 참조하십시오. 사용자는 기능성, 적용 가능한 법률 및 규정과의 적합성을 검증하는 것 뿐 아니라, 특정 어플리케이션의 경우 전기 안전성도 책임지고 있다는 것을 유의하시기 바랍니다.



자재 특성

China RoHS	е
REACH Annex XVII 물질	no
REACH ANNEX XIV 물질	no
REACH SVHC 물질	no
캘리포니아 법령 65 물질	Yes
캘리포니아 법령 65 물질	납 니켈 나프탈렌
철도 차량의 화재 방지	EN 45545-2 (2020-08)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

상세명세 및 승인

승인규격	DNV GL	
------	--------	--

상업용 데이터

포장 규격	1
총 중량	41 g
원산지	독일
유럽 관세 번호	85389099
GTIN	5713140039988
ETIM	EC002314
eCl@ss	27440208